

KROVNE MEMBRANE

NAPREDNA TEHNOLOGIJA

STROTEx-Q

WWW.FOLIAREX.COM.PL

GRUPA FOLIAREX

FOLIAREX

WIGOLEN


FOROOF



O grupi Foliarex

Snaga grupe Foliarex - koju čine Foliarex Słubice, Foliarex Stęszew, Wigolen i Foliarex Foroof - leži u svestranosti i raznovrsnosti asortimana. Zahvaljujući složenoj strukturi i specijalizaciji pojedinačnih pogona, nudimo građevinske folije, krovne membrane, baštenske folije, folije za jezera, folije za silažu, agrotekstil i agro netkani tekstil, atraktivne i po kvalitetu i po cijeni. Nudimo i širok izbor folija za pakovanje i višeslojnih termoskupljajućih folija, koje se proizvode u našem modernom pogonu u Stęszewu.

Ponuda grupe Foliarex obuhvata i široko cijenjene geomembrane i geotekstil - proizvode širokog spektra primjene, uključujući izgradnju puteva i željeznica i komunalne investicije.



FOLIAREX

WWW.FOLIAREX.COM.PL

Foliarex Słubice

Foliarex Słubice je proizvođač folija za građevinsku i geosintetičku industriju. Svi proizvodi imaju potrebne ateste i označeni su CE znakom. Među našim najpopularnijim proizvodima su odlične visokoparopropusne krovne membrane, izolacione folije i folije za parnu branu. Sistematski unapređujemo naše proizvode i zato smo ponosni na naša inovativna rješenja. Na svjetsko tržište uspješno smo plasirali krovne membrane sa ljepljivim trakama za laku ugradnju.

Proizvodni pogon u Słubicama ostvaruje godišnji promet od preko 100 miliona PLN. Godišnja prodaja premašuje 13 hiljada tona različitih vrsta folija za građevinarstvo.

Zbog rastućeg interesovanja za naše proizvode u zemlji i širom Evrope, svake godine povećavamo kapacitete i obim prodaje. U 2019. godini pokrećemo modernu liniju za proizvodnju krovnih membrana poboljšanih parametara i funkcionalnih svojstava, čime će se naše prodajne mogućnosti povećati za 30 miliona m².

U 2018. godini ostvarili smo istorijski uspjeh u proizvodnji podložnih krovnih slojeva, premašivši 100 miliona m² prodatih krovnih membrana. Time smo jedna od najvećih kompanija u branši u Evropi.

Naša ponuda obuhvata i poznate i cijenjene Geostar geomembrane za posebne namjene, npr. u komunalnim i putnim investicijama.



Foliarex Słubice

os. Przemysłowe 22
69-100 Słubice, Lubuskie Voivodeship
tel. +48 95 758 84 68, fax. +48 95 758 05 49
e-mail: sprzedaz.slubice@foliarex.com.pl

STROTEX-Q TPU

Strotex-Q TPU je visokoparopropusna, elastična krovna membrana visoke mehaničke otpornosti, koja se sastoji od dva sloja:

- elastična, vodootporna, paropropusna funkcionalna TPU folija,

- iglovani netkani tekstil koji upija višak vlage u periodima povećane vlažnosti i otpušta je kada se udio vodene pare u vazduhu smanji.

180 g
200 g



Vodootporna



Paropropusna



Elastična



Otporna na UV

PREDNOSTI

- Visoka paropropusnost, zahvaljujući kojoj membrana prihvata vlagu i odvodi je napolje kroz ventilacioni prostor.
- Potpuno vodootporna, spolja štiti toplotnu izolaciju od kiše ili snijega.
- Ima TPU foliju otpornu na mnoge agresivne supstance.
- Elastična funkcionalna folija omogućava lako polaganje i oblikovanje krovne membrane.
- Visoka čvrstoća na zatezanje i kidanje.

PRIMJENA

- Difuziono otvorena membrana, projektovana kao podložni sloj ispod spoljašnjeg krovnog pokrivača.
- Takođe je odličan materijal za zaštitu od vjetra, namijenjen za zidove objekata skeletne konstrukcije.
- Zbog niskog Sd koeficijenta koristi se na krovovima sa toplotnom izolacijom po punoj visini rogova, gdje se polaže direktno na izolaciju.



TPU

STROTEX-Q Advanced Plus

260 g

STROTEX-Q Advanced Plus je paropropusna krovna membrana koja se u građevinarstvu koristi na kosim krovovima, direktno ispod krovnog pokrivača.

Sastoji se od četiri sloja. Gornji sloj je polipropilenski netkani tekstil, ispod kojeg se nalazi vodootporna i visokoparopropusna funkcionalna folija. Donji sloj je iglovani netkani tekstil koji smanjuje rizik od mehaničkih oštećenja i dodatno smanjuje toplotne gubitke. Cjelina je iznutra ojačana polipropilenskom mrežicom, koja obezbjeđuje visoku trajnost proizvoda.



Vodootporna



Paropropusna



4 sloja



Otporna na UV

PREDNOSTI

- Visoka paropropusnost, zahvaljujući kojoj membrana prihvata vlagu i odvodi je napolje kroz ventilacioni prostor.
- Potpuno vodootporna, spolja štiti toplotnu izolaciju od kiše ili snijega.
- Ima UV stabilizatore koji usporavaju proces starenja izazvan vremenskim uslovima.

PRIMJENA

- Difuziono otvorena membrana, projektovana kao podložni sloj ispod spoljašnjeg krovnog pokrivača.
- Takođe je odličan materijal za zaštitu od vjetra, namijenjen za zidove objekata skeletne konstrukcije.
- Zbog niskog Sd koeficijenta koristi se na krovovima sa toplotnom izolacijom po punoj visini rogova, gdje se polaže direktno na izolaciju.
- Debeo, otporan donji sloj omogućava primjenu na punoj daščanoj oplati.




STROTEX-Q Strong Premium

STROTEX-Q Strong Premium je visokoparopropusna krovna membrana koja se u građevinarstvu koristi na kosim krovovima, direktno ispod krovnog pokrivača.

Sastoji se od četiri sloja. Spoljašnji slojevi su od polipropilenskog netkanog tekstila. Unutrašnji slojevi su vodootporna i visokoparopropusna funkcionalna folija i polipropilenska mrežica koja povećava trajnost.

160 g
200 g



Vodootporna



Paropropusna



4 sloja




Otporna na UV

PREDNOSTI

- Visoka paropropusnost, zahvaljujući kojoj membrana prihvata vlagu i odvodi je napolje kroz ventilacioni prostor.
- Potpuno vodootporna, spolja štiti toplotnu izolaciju od kiše ili snijega.
- Ima UV stabilizatore koji usporavaju proces starenja izazvan vremenskim uslovima.

PRIMJENA

- Difuziono otvorena membrana, projektovana kao podložni sloj ispod spoljašnjeg krovnog pokrivača.
- Takođe je odličan materijal za zaštitu od vjetra, namijenjen za zidove objekata skeletne konstrukcije.
- Zbog niskog Sd koeficijenta koristi se na krovovima sa toplotnom izolacijom po punoj visini rogova, gdje se polaže direktno na izolaciju.



Strong Premium

STROTEX-Q Nextreme

200 g

Kako bismo ispunili očekivanja korisnika, predstavljamo STROTEX-Q - novi brend krovnih membrana.

Ove membrane su **najnovije tehnološko dostignuće** u proizvodnji krovnih membrana. Zahvaljujući tehnologiji dvostrukog vlakna (TPW) primijenjenoj u proizvodnji, membrana postiže vrlo visoku otpornost na vremenske uslove i oštećenja tokom ugradnje.

Membrana značajno **poboljšava toplotnu izolaciju krova**, povećavajući toplotnu efikasnost cijelog sistema.



Vodootporna



Paropropusna



4 sloja



Otporna na UV

PREDNOSTI

- **Visoka paropropusnost**, zahvaljujući kojoj membrana prihvata vlagu i odvodi je napolje kroz ventilacioni prostor.
- **Potpuno vodootporna**, spolja štiti toplotnu izolaciju od kiše ili snijega.
- Svaki sloj ima **UV stabilizatore** koji usporavaju proces starenja izazvan vremenskim uslovima.
- Zahvaljujući velikoj površinskoj masi, ima visoku otpornost na mehanička oštećenja do kojih može doći tokom ugradnje.

PRIMJENA

- **STROTEX-Q** je difuziono otvorena membrana, projektovana kao podložni sloj ispod spoljašnjeg krovnog pokrivača.
- **STROTEX-Q** je takođe odličan materijal za zaštitu od vjetra, namijenjen za zidove objekata skeletne konstrukcije.
- Zbog niskog Sd koeficijenta, membrana **STROTEX-Q** koristi se na krovovima sa toplotnom izolacijom po punoj visini rogova, gdje se polaže direktno na izolaciju.



Nextreme

STROTEX-Q Performan

220 g

Kako bismo ispunili očekivanja korisnika, predstavljamo STROTEX-Q - novi brend krovnih membrana.

Ove membrane su **najnovije tehnološko dostignuće** u proizvodnji krovnih membrana. Zahvaljujući tehnologiji dvostrukog vlakna (TPW) primijenjenoj u proizvodnji, membrana postiže vrlo visoku otpornost na vremenske uslove i oštećenja tokom ugradnje.

Membrana značajno **poboljšava toplotnu izolaciju krova**, povećavajući toplotnu efikasnost cijelog sistema.



Vodootporna



Paropropusna



4 sloja



Otporna na UV

PREDNOSTI

- **Visoka paropropusnost**, zahvaljujući kojoj membrana prihvata vlagu i odvodi je napolje kroz ventilacioni prostor.
- **Potpuno vodootporna**, spolja štiti toplotnu izolaciju od kiše ili snijega.
- Svaki sloj ima **UV stabilizatore** koji usporavaju proces starenja izazvan vremenskim uslovima.
- Zahvaljujući velikoj površinskoj masi, ima visoku otpornost na mehanička oštećenja do kojih može doći tokom ugradnje.

PRIMJENA

- **STROTEX-Q** je difuziono otvorena membrana, projektovana kao podložni sloj ispod spoljašnjeg krovnog pokrivača.
- **STROTEX-Q** je takođe odličan materijal za zaštitu od vjetra, namijenjen za zidove objekata skeletne konstrukcije.
- Zbog niskog Sd koeficijenta, membrana **STROTEX-Q** koristi se na krovovima sa toplotnom izolacijom po punoj visini rogova, gdje se polaže direktno na izolaciju.



Performance

STROTEX-Q Medium

150 g

Kako bismo ispunili očekivanja korisnika, predstavljamo STROTEX-Q - novi brend krovnih membrana.

Ove membrane su **najnovije tehnološko dostignuće** u proizvodnji krovnih membrana. Zahvaljujući tehnologiji dvostrukog vlakna (TPW) primijenjenoj u proizvodnji, membrana postiže vrlo visoku otpornost na vremenske uslove i oštećenja tokom ugradnje.

Membrana značajno **poboljšava toplotnu izolaciju krova**, povećavajući toplotnu efikasnost cijelog sistema.

STROTEX-Q MEDIUM

STROTEX-Q Extreme

170 g

Kako bismo ispunili očekivanja korisnika, predstavljamo STROTEX-Q - novi brend krovnih membrana.

Ove membrane su **najnovije tehnološko dostignuće** u proizvodnji krovnih membrana. Zahvaljujući tehnologiji dvostrukog vlakna (TPW) primijenjenoj u proizvodnji, membrana postiže vrlo visoku otpornost na vremenske uslove i oštećenja tokom ugradnje.

Membrana značajno **poboljšava toplotnu izolaciju krova**, povećavajući toplotnu efikasnost cijelog sistema.

STROTEX-Q EXTREME



Vodootporna



Paropropusna



4 sloja



Otporna na UV

PREDNOSTI

- **Visoka paropropusnost**, zahvaljujući kojoj membrana prihvata vlagu i odvodi je napolje kroz ventilacioni prostor.
- **Potpuno vodootporna**, spolja štiti toplotnu izolaciju od kiše ili snijega.
- Svaki sloj ima **UV stabilizatore** koji usporavaju proces starenja izazvan vremenskim uslovima.
- Zahvaljujući velikoj površinskoj masi, ima visoku otpornost na mehanička oštećenja do kojih može doći tokom ugradnje.

PRIMJENA

- **STROTEX-Q** je difuziono otvorena membrana, projektovana kao podložni sloj ispod spoljašnjeg krovnog pokrivača.
- **STROTEX-Q** je takođe odličan materijal za zaštitu od vjetra, namijenjen za zidove objekata skeletne konstrukcije.
- Zbog niskog Sd koeficijenta, membrana **STROTEX-Q** koristi se na krovovima sa toplotnom izolacijom po punoj visini rogova, gdje se polaže direktno na izolaciju.

PREDNOSTI

- **Visoka paropropusnost**, zahvaljujući kojoj membrana prihvata vlagu i odvodi je napolje kroz ventilacioni prostor.
- **Potpuno vodootporna**, spolja štiti toplotnu izolaciju od kiše ili snijega.
- Svaki sloj ima **UV stabilizatore** koji usporavaju proces starenja izazvan vremenskim uslovima.
- Zahvaljujući velikoj površinskoj masi, ima visoku otpornost na mehanička oštećenja do kojih može doći tokom ugradnje.

PRIMJENA

- **STROTEX-Q** je difuziono otvorena membrana, projektovana kao podložni sloj ispod spoljašnjeg krovnog pokrivača.
- **STROTEX-Q** je takođe odličan materijal za zaštitu od vjetra, namijenjen za zidove objekata skeletne konstrukcije.
- Zbog niskog Sd koeficijenta, membrana **STROTEX-Q** koristi se na krovovima sa toplotnom izolacijom po punoj visini rogova, gdje se polaže direktno na izolaciju.

Medium

Extreme


STROTEX-Q Supreme

170 g

Kako bismo ispunili očekivanja korisnika, predstavljamo STROTEX-Q - novi brend krovnih membrana.

Ove membrane su **najnovije tehnološko dostignuće** u proizvodnji krovnih membrana. Zahvaljujući tehnologiji dvostrukog vlakna (TPW) primijenjenoj u proizvodnji, membrana postiže vrlo visoku otpornost na vremenske uslove i oštećenja tokom ugradnje.

Membrana značajno **poboljšava toplotnu izolaciju krova**, povećavajući toplotnu efikasnost cijelog sistema.




STROTEX-Q Tape

150 g

Kako bismo ispunili očekivanja korisnika, predstavljamo STROTEX-Q - novi brend krovnih membrana.

Ove membrane su **najnovije tehnološko dostignuće** u proizvodnji krovnih membrana. Zahvaljujući tehnologiji dvostrukog vlakna (TPW) primijenjenoj u proizvodnji, membrana postiže vrlo visoku otpornost na vremenske uslove i oštećenja tokom ugradnje.

Membrana značajno **poboljšava toplotnu izolaciju krova**, povećavajući toplotnu efikasnost cijelog sistema.



Vodootporna



Paropropusna



4 sloja



Otporna na UV

PREDNOSTI

- **Visoka paropropusnost**, zahvaljujući kojoj membrana prihvata vlagu i odvodi je napolje kroz ventilacioni prostor.
- **Potpuno vodootporna**, spolja štiti toplotnu izolaciju od kiše ili snijega.
- Svaki sloj ima **UV stabilizatore** koji usporavaju proces starenja izazvan vremenskim uslovima.
- Zahvaljujući velikoj površinskoj masi, ima visoku otpornost na mehanička oštećenja do kojih može doći tokom ugradnje.

PRIMJENA

- **STROTEX-Q** je difuziono otvorena membrana, projektovana kao podložni sloj ispod spoljašnjeg krovnog pokrivača.
- **STROTEX-Q** je takođe odličan materijal za zaštitu od vjetra, namijenjen za zidove objekata skeletne konstrukcije.
- Zbog niskog Sd koeficijenta, membrana **STROTEX-Q** koristi se na krovovima sa toplotnom izolacijom po punoj visini rogova, gdje se polaže direktno na izolaciju.

PREDNOSTI

- **Visoka paropropusnost**, zahvaljujući kojoj membrana prihvata vlagu i odvodi je napolje kroz ventilacioni prostor.
- **Potpuno vodootporna**, spolja štiti toplotnu izolaciju od kiše ili snijega.
- Svaki sloj ima **UV stabilizatore** koji usporavaju proces starenja izazvan vremenskim uslovima.
- Zahvaljujući velikoj površinskoj masi, ima visoku otpornost na mehanička oštećenja do kojih može doći tokom ugradnje.
- Upotreba ljepljivih traka olakšava ugradnju membrane na krov i smanjuje razmjenu vazduha, čime se sprječavaju toplotni gubici.

PRIMJENA

- **STROTEX-Q** je difuziono otvorena membrana, projektovana kao podložni sloj ispod spoljašnjeg krovnog pokrivača.
- **STROTEX-Q** je takođe odličan materijal za zaštitu od vjetra, namijenjen za zidove objekata skeletne konstrukcije.
- Zbog niskog Sd koeficijenta, membrana **STROTEX-Q** koristi se na krovovima sa toplotnom izolacijom po punoj visini rogova, gdje se polaže direktno na izolaciju.

Supreme

Tape



®
FOLIOAREX

**FOLIAREX SŁUBICE**

os. Przemysłowe 22
69-100 Słubice, Lubuskie Voivodeship
tel. +48 95 758 84 68, fax. +48 95 758 05 49
e-mail: sprzedaz.slubice@foliarex.com.pl

FOLIAREX FOROOF SP. Z O.O.

Sjedište Częstochowa
Przejazdowa Street 2 A,B
42-280 Częstochowa
e-mail: bok@foroof.com.pl

Ogranak Bielawa

58-260 Bielawa, Wolności Street 22-24
e-mail: bok@foroof.com.pl

WWW.FOLIAREX.COM.PL

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik, Ymalko Montenegro. Mjerodavan je originalni dokument: foliarex-Folder_Membrany_wersja_online_EN.pdf, https://foliarex.com.pl/wp-content/uploads/woocommerce/uploads/2019/08/Folder_Membrany_wersja_online_EN.pdf.

Dokument: „Katalog krovnih membrana STROTEX-Q (ME)“

Ovaj prevod je pripremio Ymalko Montenegro kao pomoć pri čitanju. Nije dokument proizvođača i ne zamjenjuje ga. U slučaju bilo kakve razlike ili nejasnoće važi originalni dokument proizvođača.

Nazivi proizvoda, šifre, EAN kodovi, standardi, oznake mjernih jedinica i sve brojčane vrijednosti preneseni su tačno kako su odštampani u originalu.

Datum prevoda: 28.09.2026.